



POÊLES À BOIS 2022/2023



CALDERA II Compact

UN POËLE DESIGN AVEC DES DÉTAILS CONVAINCANTS


Inspiré d'une véritable caldeira, un cratère volcanique créé par les forces de la nature, le CALDERA Compact présente des formes arrondies et un design développé dans le souci du détail. Dans la variante Big Stone, le CALDERA II Compact vous séduira par son aspect unique grâce à un habillage en pierre massive. Celle-ci stocke la chaleur et fait du poêle un véritable élément esthétique dans votre pièce. À travers la grande fenêtre panoramique arrondie, vous pouvez observer le feu et profiter de

son effet apaisant en toute tranquillité, dans une atmosphère paisible et confortable.

Avec une porte automatique brevetée pour fermer le foyer


Côté caractéristiques techniques, vous serez impressionné, entre autres, par la porte brevetée à fermeture automatique du foyer et la poignée de porte ventilée. Le poêle peut être utilisé comme un poêle conventionnel dépendant ou indépendant de l'air ambiant.

CALDERA II Compact
BigStone Serpentine



Acier noir

HABILLAGES POSSIBLES



Céramique blanc neige




Céramique caffè latte



Céramique couleur spéciale



BigStone Serpentine (60 mm)



UNE GRANDE DIVERSITÉ D'HABILLAGES

En alternative à l'impressionnant habillage en pierre naturelle BigStone Serpentine ou BigStone Soapstone, vous pouvez vous procurer le CALDERA II Compact dans une finition intemporelle en acier noir, qui présente une excellente conductivité thermique et qui met par-

ticulièrement bien en valeur le design exclusif de ce poêle. Si vous aimez l'élégance, le poêle est également disponible avec un habillage en céramique blanche ou dans un email spécial.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1299 x 554 x 462	6 kW	3 - 8 kW	A+	Habillage en acier : 164 kg Habillage en céramique : 194 kg Habillage BigStone : 330 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



IPALA SMART Compact


CARRÉ, PRATIQUE ET INTELLIGENT ! LE POÊLE POUR LES PETITES PIÈCES

Vous êtes à la recherche d'un poêle design haut de gamme pour une niche ou une solution d'angle, des pièces plus petites ou une maison à faible consommation d'énergie ? Vous avez des exigences techniques élevées et vous souhaitez contrôler votre poêle en toute simplicité depuis votre smartphone ? Vous attachez de l'importance à des caractéristiques particulières telles que la durabilité, l'efficacité énergétique et une combustion propre ? L'IPALA SMART Compact pourrait alors être la solution idéale pour vous.

Le spécialiste des solutions d'angle avec de nombreux accessoires

Les passionnés de technique seront convaincus par ce poêle design ! Le processus de chauffage et de combustion peut être contrôlé par l'OEC, disponible en tant qu'accessoire.

En fonction de la configuration du salon, vous pouvez placer l'IPALA SMART Compact dans un coin. Choisissez entre la butée de porte gauche ou droite ! Les deux variantes peuvent être élargies avec les accessoires appropriés.



Acier noir

DES PHASES DE CHAUFFE DURABLES

Avec des pierres de stockage de qualité en matériau olivine, l'accumulateur de chaleur POWERBLOC! stocke la chaleur avec une masse allant jusqu'à 60 kg pendant le chauffage et la restitue en continu dans la pièce sous forme de

chaleur rayonnante agréable pendant des heures après la phase de combustion. Une étagère élégante pour le stockage du bois peut également être ajoutée au système modulaire IPALA SMART et peut être montée sur le côté.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1423 x 425 x 425	5 kW	3 - 6 kW	A+	Habillage en acier : 170 kg
1764 x 425 x 425 (avec module accumulateur)	5 kW	3 - 6 kW	A+	Habillage en acier : 170 kg Pierre de stockage : +60 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Système modulaire



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant



Poignée de porte ventilée

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Accumulation de chaleur



PALENA Compact & PALENA PLUS Compact

UN RÊVE POUR TOUS LES STYLES D'HABITAT : RÉCOMPENSÉ AVEC LE PRIX PLUS X !

Avec leur chambre de combustion particulièrement haute, le PALENA Compact et le PALENA PLUS Compact vous offrent le spectacle des flammes ardentes derrière une vitre panoramique incurvée. Leur qualité, leur design particulier, leur fonctionnalité éprouvée et leur utilisation conviviale ont valu à ces élégants poêles le prix PLUS X. Sa structure arrondie esthétique en acier noir durable, à la surface immaculée, peut être contrastée, au choix, par un couvercle en céramique ou en pierre naturelle de haute qualité.

Une ambiance de cheminée intime même dans les maisons à faible consommation d'énergie

Grâce à la puissance calorifique contrôlée et au fonctionnement indépendant de l'air ambiant, le PALENA Compact et le PALENA PLUS Compact conviennent tous les deux à une utilisation dans votre maison à faible consommation d'énergie. Les deux modèles ne se distinguent dans leur grand confort d'utilisation que par un petit détail : la chambre de combustion du PALENA PLUS Compact, surélevée de 200 millimètres, facilite l'ajout de bois de chauffage, notamment pour les personnes de grande taille ou avec des problèmes de dos.

PALENA Compact
Couvercle en céramique
blanc neige




Acier noir



Acier mocca

COUVERCLES POSSIBLES (en option)



Céramique blanc neige



Céramique griotte



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentine



PALENA PLUS Compact
Acier noir

POUR UNE PETITE TOUCHE DE COULEUR

L'habillage du PALENA Compact et du PALENA PLUS Compact est disponible en acier de couleur noire ou mocca. Si vous le souhaitez, vous pouvez égale-

ment donner une touche de couleur ou rehausser le design du poêle avec un couvercle individuel, en céramique ou en pierre naturelle robuste.

APERÇU


Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1210 x 472 x 472 PALENA Compact	5 kW	3 - 7 kW	A	Habillage en acier : 144 kg Couvercle en céramique : 154 kg Couvercle en pierre naturelle : 164 kg
1410 x 472 x 472 PALENA PLUS Compact	5 kW	3 - 7 kW	A	Habillage en acier : 150 kg Couvercle en céramique : 160 kg Couvercle en pierre naturelle : 170 kg

*Lorsque vous utilisez le plateau rotatif, l'appareil ne peut plus fonctionner indépendamment de l'air ambiant !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



ACCESSOIRES





PALENA POWERBLOC! Compact

LA SYNTHÈSE IDÉALE DE L'ESTHÉTIQUE ET DU CONFORT

Vous souhaitez souffler après une journée bien remplie et vous détendre dans une atmosphère chaleureuse ? Vous l'avez bien mérité ! Profitez de votre soirée dans une pièce bien tempérée, en compagnie d'une source de chaleur extraordinaire dont l'esthétique ne cessera de vous ravir.

Un poêle hors du commun

Esthétique garantie. Techniquement au goût du jour et équipé en option de l'accumulateur POWERBLOC! d'Olsberg. Un refroidissement rapide du poêle après le chauffage, c'est du passé. Le

POWERBLOC! disponible en option assure une émission de chaleur agréable et contrôlée dans la pièce, et ce même après la combustion.

Chaleur rayonnante agréable : idéale pour les personnes allergiques et les personnes sensibles.

Le POWERBLOC! d'Olsberg garantit un environnement peu poussiéreux grâce à une répartition uniforme de la chaleur. La pièce est chauffée progressivement, sans turbulence, tandis que le l'humidité reste stable. L'optimisation du climat ambiant augmente le bien-être.

PALENA POWERBLOC! Compact
Acier mocca




Acier noir




Acier mocca

COUVERCLES POSSIBLES (en option)



Céramique blanc neige



Céramique griotte



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentine



UNE VUE DÉGAGÉE SUR LES FLAMMES

Votre fauteuil préféré est dans le coin de la pièce et vous ne pouvez pas contempler le feu correctement ? Pas de problème : il suffit d'équiper votre poêle Olsberg de la gamme PALENA, TIPAS ou PULAR avec le plateau rotatif, qui peut

être orienté de 90° dans n'importe quelle direction et verrouillé dans différentes positions. Vous pourrez ainsi profiter du spectacle des flammes depuis d'importe quel endroit de la pièce.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1514 x 472 x 472	5 kW	3 - 7 kW	A	Habillage en acier : 208 kg Couvercle en céramique : 218 kg Couvercle en pierre naturelle : 228 kg Powerbloc! : +50 kg

*Lorsque vous utilisez le plateau rotatif, l'appareil ne peut plus fonctionner indépendamment de l'air ambiant !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant



Chambre de combustion à turbulence

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Rotatif*



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



Accumulation de chaleur



PULAR Compact & PULAR PLUS Compact

UNE ÉLÉGANCE SOBRE ET INTEMPORELLE POUR METTRE VOTRE SALON EN VALEUR

Certains produits sont intemporels et survivent à toutes les modes. Par exemple l'élégance simple de l'acier laqué noir, combinée à la forme cylindrique de la série PULAR. La grande vitre vous permet de profiter du spectacle des flammes au maximum, une expérience que vous pouvez améliorer avec le plateau tournant disponible en option.

Vue dégagée sur le feu de cheminée


La vitre du PULAR reste exempte de suie et de traces grâce au système de combustion innovant. Le système intégré de lavage de la vitre assure un flux

d'air régulier, ce qui évite les salissures sur la vitre. La gamme de puissance de 3 à 7 kW garantit une chaleur agréable, de la sécurité et du confort.

Bénéficiaire des avantages d'une chambre de combustion surélevée


Vous souhaitez vous chauffer de manière particulièrement confortable ou vous souffrez de problèmes de dos ? Le PULAR PLUS Compact vous offre un grand confort. La chambre de combustion est surélevée de 20 cm grâce à un élément supplémentaire. Il est ainsi plus facile de remettre du bois de chauffage et la manipulation est plus aisée.

PULAR PLUS Compact
Acier noir
Cadre décoratif chromé




Acier noir

COUVERCLES POSSIBLES (en option)




Céramique blanc neige



Céramique griotte



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentine



PULAR Compact
Acier noir
Cadre décoratif noir

COUVERCLES ET CADRES DÉCORATIFS INDIVIDUELS

Votre poêle PULAR est disponible avec des couvercles individuels en céramique de haute qualité dans différentes couleurs ou dans une pierre naturelle haut de gamme.

Cela met particulièrement bien en valeur le design arrondi du produit. La porte est disponible avec un cadre décoratif dans les couleurs noir ou chrome.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
PULAR Compact 1204 x 472 x 472	5 kW	3 - 7 kW	A+	Habillage en acier : 142 kg Couvercle en céramique : 152 kg Couvercle en pierre naturelle : 162 kg
PULAR PLUS Compact 1404 x 472 x 472	5 kW	3 - 7 kW	A+	Habillage en acier : 150 kg Couvercle en céramique : 160 kg Couvercle en pierre naturelle : 170 kg

*Lorsque vous utilisez le plateau rotatif, l'appareil ne peut plus fonctionner indépendamment de l'air ambiant !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Rotatif*



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



PULAR POWERBLOC! Compact

ESTHÉTIQUE ET EFFICACE : UN CHAUFFAGE
HAUT DE GAMME ET AU STYLE PEU ORDINAIRE

Comme son petit frère, le PULAR POWERBLOC! Compact a un style peu ordinaire qui permet de rehausser l'esthétique de la pièce. L'accumulateur POWERBLOC! en option ne fait pas que renforcer l'élégance du poêle en le prolongeant, il offre également une chaleur agréable pendant des heures même après l'extinction du feu. Profitez d'un cadre douillet pendant les longues soirées d'automne et d'hiver !

La forme suit la fonction


Le PULAR POWERBLOC! Compact se caractérise par l'alliance d'une forme exceptionnellement esthétique, d'une faible surface de pose et d'une haute fonctionnalité. La grande vitre incurvée vous permet d'avoir une vue dégagée sur les flammes, tandis que l'intérieur de la vitre reste propre grâce au système intégré de rinçage. La grande porte est équipée d'une poignée ventilée pour votre sécurité et peut être bloquée pour faciliter le nettoyage du foyer.

PULAR POWERBLOC!
Compact
Acier noir
Cadre décoratif noir



Acier noir

COUVERCLES POSSIBLES (en option)



Céramique blanc neige



Céramique griotte



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentine



ESTHÉTIQUE ET EFFICACE : UN CHAUFFAGE HAUT DE GAMME ET AU STYLE PEU ORDINAIRE

Le PULAR POWERBLOC! Compact est disponible avec une structure en acier noir, tout comme le PULAR Compact. Celle-ci est équipée en option d'une porte avec un cadre décoratif noir ou chromé.

Pour le couvercle, vous pouvez choisir entre la pierre naturelle serpentine ou un couvercle en céramique dans les couleurs blanc neige ou griotte ou en couleur spéciale.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
PULAR POWERBLOC! Compact 1509 x 472 x 472	5 kW	3 - 7 kW	A+	Habillage en acier : 200 kg Couvercle en céramique : 210 kg Couvercle en pierre naturelle : 220 kg Powerbloc! : +50 kg

*Lorsque vous utilisez le plateau rotatif, l'appareil ne peut plus fonctionner indépendamment de l'air ambiant !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Rotatif*



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



Accumulation de chaleur



SALADO Compact

COMPACT ET PERFORMANT AVEC UN GRAND FOYER

Vous recherchez un poêle confortable et puissant, équipé d'un compartiment qui garde votre café ou votre thé bien chaud et d'un dispositif intégré de stockage du bois ? Vous n'avez certainement rien contre des caractéristiques pratiques techniques telles qu'un système de rinçage intégré de la vitre et une poignée ventilée ? L'élégant SALADO Compact vous offre un équipement technique sophistiqué. Avec sa puissance nominale de 6 kW, il convient parfaitement aux pièces de taille moyenne. Vous pouvez exploiter le SALADO Compact indépendamment de l'air ambiant, même dans votre maison à basse énergie ou passive.


Un habillage en acier robuste avec des briques réfractaires haut de gamme

L'acier robuste, conçu pour les hautes températures, et des réfractaires haut de gamme de la chambre de combustion garantissent une longue durée de vie. La chaleur est stockée pendant une longue période, pour un chauffage efficace et économique. La grille réglable raccourcit le temps de chauffage et est tout aussi pratique que la commande à levier unique. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à ce que soit installée la commande électronique brevetée OEC, qui optimise la combustion sans votre intervention.



Acier noir


HABILLAGES POSSIBLES



Céramique blanc neige



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentinite



SALADO Compact
Pierre naturelle serpentinite



DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTS HABILLAGES IMPRESSIONNANTS

Le SALADO Compact est disponible au choix avec un habillage indestructible en acier noir, ou bien avec une fine céramique de couleur blanc neige ou de couleur spéciale. L'habillage en pierre

naturelle serpentinite fait de votre poêle une pièce unique. Chaque habillage en pierre naturelle possède une texture individuelle, ce qui confère à votre poêle un style irremplaçable.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1229 x 630 x 535	6 kW	3 - 8 kW	A+	Habillage en acier : 190 kg Habillage en céramique : 262 kg Habillage en pierre naturelle : 304 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



TACORA Compact


UN AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ÉLÉGANT DANS UN STYLE LATINO

Un design remarquable, des surfaces nobles et des matériaux de haute qualité ainsi qu'une facilité d'utilisation maximale : telles sont les caractéristiques qui distinguent votre nouveau poêle TACORA Compact. Avec ses caractéristiques extraordinaires, il deviendra vite un élément apprécié et indispensable de votre habitat. Il doit son nom TACORA à une montagne volcanique du Chili, encore en activité. Dans le TACORA Compact, la puissance du feu volcanique est maîtrisée de façon esthétique par une paroi avant en acier noir mat, que vous pouvez combiner à votre guise avec un magnifique habillage en céramique ou en pierre naturelle.

Indépendant des conditions climatiques

Le dispositif d'air auxiliaire intégré de série dans le TACORA Compact, connu parmi les experts sous le nom de modérateur de tirage, assure un tirage régulier de la cheminée. Le clapet pendulaire est ici un élément important. Il s'ouvre automatiquement en cas de besoin et permet d'obtenir des conditions constantes dans le conduit des gaz de combustion. Ainsi, même en cas de vent ou de conditions météorologiques fluctuantes, votre poêle ne vous posera aucun problème. Une combustion optimisée en permanence avec seulement de faibles émissions est garantie.

HABILLAGES POSSIBLES




Acier noir



Pierre naturelle serpentine



Céramique érable



Céramique black-wood



Céramique couleur spéciale

COUVERCLES POSSIBLES (en option avec habillage en acier)



Pierre naturelle serpentine



Céramique érable



Céramique black-wood



Céramique couleur spéciale



TACORA Compact
Pierre naturelle serpentine



DES COMBINAISONS DE MATIÈRE FASCINANTES

Le design du TACORA Compact est complété de manière élégante par la combinaison de l'acier noir classique et d'un habillage ou d'un couvercle original en pierre naturelle serpentine ou en céramique esthétique dans les finitions érable ou black-wood. Les deux

habillages en céramique s'inspirent des bois précieux et créent une atmosphère chaleureuse et apaisante. Sur demande, l'habillage et le couvercle sont également disponibles dans de nombreuses couleurs esthétiques.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1443 x 540 x 494	6 kW	3 - 8 kW	A+	Habillage en acier : 190 kg Habillage en céramique : 212 kg Habillage en pierre naturelle : 226 kg

PRODUCT BENEFITS



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant



Chambre de combustion à turbulence



Dispositif d'air auxiliaire

PRODUCT ACCESSORIES



Préparé pour OEC



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



TECAPA II Compact

POUR UNE TOUCHE HARMONIEUSE

Le poêle TECAPA II Compact, de forme ovale, embellit votre espace de vie avec ses lignes harmonieuses. Grâce à ses dimensions compactes, il s'intègre également dans des espaces exigus. Vous pouvez aménager sa paroi frontale selon vos goûts personnels. Vous avez le choix entre une paroi frontale intégralement en verre noir et de haute qualité ou une porte en acier avec une grande vitre.

Stockez la chaleur !

La version en acier noir du poêle TECAPA II est équipée du POWERSYSTEM d'Olsberg. Les qualités par-

ticulières de ce poêle se font vraiment sentir à l'extinction du feu, car le POWERSYSTEM assure une phase de chaleur prolongée et confortable, même après l'extinction du feu. Pour tous ceux qui veulent profiter des fins de journées à la chaleur d'un poêle.


Équipements techniques pratiques

La grille, le compartiment à cendres permettant de vider facilement les résidus, le système de rinçage des vitres intégré et la poignée de la porte ventilée vous convaincront par leurs caractéristiques techniques pratiques.


HABILLAGES POSSIBLES



Acier noir



Pierre naturelle serpentinite



Céramique blanc neige



Céramique caffee au lait



Céramique couleur spéciale


COUVERCLES POSSIBLES (en option avec habillage en acier)



Céramique blanc neige



Céramique caffee au lait



Pierre naturelle serpentinite



TECAPA II Compact
verre
Acier noir



TECAPA II Compact
Céramique blanc neige
Porte en acier

UNE CONCEPTION ATTRAYANTE

Si vous aimez la modernité, l'habillage intemporel en acier noir est certainement ce qu'il vous faut.

Les différents habillages en céramique dans les couleurs blanc neige, caffee au lait ou couleur spéciale s'adaptent parfaitement à un style plus élégant ou

minimaliste à la scandinave et apportent une touche de couleurs. Le charmant habillage de pierre naturelle serpentinite lui confère une certaine légèreté, ce qui ne manquera pas de laisser une impression durable sur vos invités.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1240 x 611 x 476	6 kW	3 - 8 kW	A+	Habillage en acier : 190 kg Habillage en céramique : 212 kg Habillage en pierre naturelle : 226 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Accumulation de chaleur



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



TENORIO POWER-SYSTEM Compact

LE POÊLE AVEC DES LIGNES BRUTES ET UNE TECHNOLOGIE DE POINTE INTÉGRÉE

Vous tomberez immédiatement amoureux du TENORIO POWERSYSTEM Compact ! Les lignes droites brutes reflètent le caractère de ce poêle. Une grande partie de la chaleur produite est stockée dans l'accumulateur en pierre d'olivine intégré, puis libérée progressivement dans la pièce. La pierre d'olivine verdâtre, très résistante et intégrée dans l'accumulateur de chaleur, se caractérise par de très bonnes propriétés de stockage. En raison de son origine magmatique, elle a un point de fusion très élevé, ce qui lui confère une longue durée de vie.


Des accessoires techniques polyvalents

Si vous le souhaitez, vous pouvez également opter pour un accessoire supplémentaire : l'OEC (Olsberg Efficiency Controller) ou l'OEC II. Cet appareil de contrôle mesure la température des gaz de combustion et régule automatiquement le processus de chauffage et de combustion ainsi que la distribution en air de convection. Avec le TENORIO, vous profiterez d'un poêle offrant une puissance de chauffage maximale et extrêmement respectueux de l'environnement.



Acier noir


COUVERCLES POSSIBLES (en option)



Céramique blanc neige



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentinite



TENORIO POWERSYSTEM Compact
Couvercle en céramique blanc neige



UN HABITAT CHIC ET ÉLÉGANT

L'habillage du TENORIO POWERSYSTEM Compact est disponible en acier noir avec différentes options de couvercle esthétiques. En fonction de votre décoration intérieure individuelle, celles-ci sont dis-

ponibles en acier classique noir, en céramique facile d'entretien, blanc neige, avec une couleur spéciale pour une touche colorée ou avec une plaque de pierre naturelle robuste en serpentinite.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1500 x 508 x 485	5 kW	2 - 6 kW	A+	Habillage en acier : 251 kg Couvercle en céramique : 261 kg Couvercle en pierre naturelle : 271 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Chambre de combustion à turbulence



Accumulation de chaleur



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Préparé pour OEC II



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



TIPAS II / III Compact

LE PETIT PLUS DE STYLE, D'ESTHÉTIQUE ET DE CONFORT

Si vous attachez de l'importance à l'individualité et à l'élégance et si vous souhaitez une chaleur agréable dans une petite pièce, un poêle de la famille TIPAS est peut-être l'appareil qu'il vous faut ! Le TIPAS Compact est un joli poêle qui saura satisfaire à sa façon vos exigences en matière d'esthétique et de confort. C'est surtout dans les petites pièces, pour lesquelles il a été spécialement conçu, qu'il fait ses preuves. Sa forme mince, avec un petit diamètre de 43 cm, et sa puissance nominale de 4 kW en font la source de chaleur idéale et un bel objet esthétique dans les appartements et les petits salons.


Parce qu'il n'y a pas que l'apparence qui compte !

Bien que le TIPAS Compact soit l'un des plus petits modèles du portefeuille d'Olsberg, ses propriétés intérieures ne laissent aucunement à désirer. Équipé en série du système de combustion Olsberg, le TIPAS atteint rapidement sa pleine puissance. Son fonctionnement est efficace et à faibles émissions. Même dans sa version standard, il est doté d'une poignée de porte ventilée, d'une chambre de combustion à turbulence et d'une fermeture de porte Compact pratique.

TIPAS III Compact
verre
caffe coretto




HABILLAGES POSSIBLES



Acier noir



Pierre naturelle serpentine



Céramique blanc neige



Céramique caffe coretto




Céramique couleur spéciale

COUVERCLES POSSIBLES (en option avec habillage en acier)



Pierre naturelle serpentine



Céramique blanc neige



Céramique caffe coretto



Céramique couleur spéciale



LE TIPAS, POUR LA PETITE TOUCHE DE COULEUR

Le TIPAS vous séduira par ses contrastes. Le TIPAS II Compact est équipé d'une porte en acier avec une grande vitre. La paroi frontale entièrement en verre du TIPAS III Compact lui donne une apparence solide et irréprochable, tandis que

les options d'habillage et de couvercle ajoutent de jolies touches colorées. En plus des versions classiques, le TIPAS est également disponible dans des options non conventionnelles et dans des couleurs joyeuses.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1100 x 462 x 434	4 kW	2 - 6 kW	A+	Habillage en acier : 125 kg Couvercle en céramique : 150 kg Couvercle en pierre naturelle : 160 kg

*Lorsque vous utilisez le plateau rotatif, l'appareil ne peut plus fonctionner indépendamment de l'air ambiant !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant



Chambre de combustion à turbulence

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



Rotatif*



TIPAS PLUS Compact

LA CLASSE POUR LES PETITES PIÈCES

Avec sa forme ronde et agréable, le poêle compact TIPAS PLUS introduit une touche d'élégance et de style dans votre intérieur. Les dimensions peu encombrantes créent une atmosphère confortable et agréable, même dans les petites pièces ou les pièces en angle. Le TIPAS, qui brille par ses fonctions techniques, trouve également sa place dans votre maison à faible consommation d'énergie.


Le petit plus pour votre santé

En plus de son superbe design, vous serez conquis par les nombreux dé-

tails utiles du TIPAS PLUS Compact. Par rapport aux autres poêles de la gamme TIPAS, l'élément PLUS surélève la chambre de combustion de 20 cm. Le remplissage du poêle est ainsi beaucoup plus facile et ménager votre dos.

La porte arrondie avec une grande vitre garantit une manipulation confortable et vous offre une vue dégagée sur les flammes. Le plateau tournant en option permet également de profiter du spectacle des flammes, y compris depuis plusieurs perspectives.

HABILLAGES POSSIBLES




Acier noir



Pierre naturelle serpentine



Céramique effet métallique cuivré



Céramique blanc neige



Céramique caffè freddo




Céramique couleur spéciale

COUVERCLES POSSIBLES (en option avec habillage en acier)



Pierre naturelle serpentine



Céramique blanc neige



Céramique caffè coretto



Céramique couleur spéciale



TIPAS PLUS Compact
Céramique caffè freddo



DES VARIANTES D'HABILLAGE ATTRAYANTES

Afin que le TIPAS Plus Compact s'intègre aussi parfaitement que possible dans votre intérieur, celui-ci est disponible dans toute une ribambelle d'habillages attrayants. Vous n'avez que l'embaras du choix : acier noir, céramique de grande qualité (dans les coloris caffè

freddo, glaçure effet cuivre ou glaçure spéciale), ou pierre serpentine naturelle. Les couvercles pour le corps en acier noir sont disponibles, en plus des coloris d'habillage mentionnés plus haut, en céramique blanc neige et caffè coretto.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1300 x 462 x 434	4 kW	2 - 6 kW	A+	Habillage en acier : 135 kg Couvercle en céramique : 154 kg Couvercle en pierre naturelle : 165 kg

*Lorsque vous utilisez le plateau rotatif, l'appareil ne peut plus fonctionner indépendamment de l'air ambiant !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant



Chambre de combustion à turbulence

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



Rotatif*




TIPAS POWERBLOC! Compact

UN PETIT FOUR AUX BELLES DIMENSIONS

Avec son concept de chauffage moderne, le TIPAS POWERBLOC Compact en impose. Vous serez impressionné par la puissance de chauffage de ce poêle sobre. La forme esthétique, les dimensions peu encombrantes et les matériaux de haute qualité du TIPAS POWERBLOC! Compact sont complétés par une excellente finition et des atouts techniques. Ce noble distributeur de chaleur se démarque également par une grande valeur d'usage, des fonctions infaillibles et des détails utiles, tels qu'un grand foyer, qui permet une vue dégagée sur le spectacle des flammes.

Un concept de chauffage respectueux de l'environnement efficace et durable
L'accumulateur POWERBLOC! en option absorbe la chaleur générée pendant le chauffage et la stocke à l'intérieur. Cet élément haut de gamme libère une chaleur rayonnante très agréable dans la pièce après la phase de combustion. Il en résulte une température constante et agréable dont vous pouvez profiter longtemps après l'extinction du feu. Avec l'Olsberg Efficiency Controller (OEC), vous chauffez de manière écologique, avec bonne conscience, sans nécessité d'intervenir pour réguler.

HABILLAGES POSSIBLES




Acier noir



Pierre naturelle serpentine



Céramique effet métallique cuivré



Céramique blanc neige



Céramique caffè freddo




Céramique couleur spéciale

COUVERCLES POSSIBLES (en option avec habillage en acier)



Pierre naturelle serpentine



Céramique blanc neige



Céramique caffè coretto



Céramique couleur spéciale



POURQUOI FAUDRAIT-IL QUE LES POÊLES SOIENT TOUJOURS NOIRS ?

Profitez de votre liberté de conception et réalisez votre nouveau poêle selon vos souhaits. Le design sobre du TIPAS et ses dimensions réduites vous laissent de la marge ! Avec la gamme TIPAS, vous pouvez

choisir entre différents habillages. En plus de la version noire, Olsberg vous propose des variantes en pierre naturelle, en céramique de différentes couleurs ou avec effet métallique.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1294 x 462 x 434	4 kW	2 - 6 kW	A+	Habillage en acier : 175 kg Habillage en céramique : 193 kg Habillage en pierre naturelle : 204 kg Powerbloc! : +39 kg

*Lorsque vous utilisez le plateau rotatif, l'appareil ne peut plus fonctionner indépendamment de l'air ambiant !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant



Chambre de combustion à turbulence

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



Rotatif*



TOLIMA POWER-SYSTEM II Compact

LE BIEN-ÊTRE À LA FIN D'UNE LONGUE JOURNÉE

Le TOLIMA POWERSYSTEM II brille par tout ce qu'un poêle esthétique et moderne peut offrir. Un matériau de très grande qualité, une finition de surface réussie et un design résolument chaleureux. Avec les équipements techniques innovants haut de gamme du TOLIMA, le confort et la détente seront garantis.


Un produit de premier plan avec une technologie de chauffage moderne

Le TOLIMA est équipé en série d'une poignée de porte ventilée et d'une fermeture de porte Compact, qui facilite particulièrement le nettoyage. Vous pouvez demander un ac-

cumulateur supplémentaire de haute qualité en olivine, qui stocke de manière fiable la chaleur du poêle et garantit une chaleur agréable même après l'extinction du feu.

En plus de la plaque de protection contre les étincelles (transparente et disponible en option), qui s'intègre en toute discrétion dans votre intérieur, vous pouvez également, si vous le souhaitez, équiper votre TOLIMA avec l'Olsberg Efficiency Controller. Grâce à cet équipement, vous pourrez profiter d'un avantage significatif en matière de protection de l'environnement et d'efficacité énergétique!


HABILLAGES POSSIBLES



Acier noir



Céramique érable



Céramique hématite



Céramique curlo lines



Céramique caffe freddo




Céramique couleur spéciale

COUVERCLES POSSIBLES (en option avec habillage en acier)




Céramique érable



Céramique hématite



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentinite



TOLIMA Powersystem II Compact
Céramique hématite



UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE

Avec ses habillages inhabituels, le poêle TOLIMA est un régal pour les sens. Les impressionnantes variantes en céramique sont disponibles dans les couleurs érable, hématite, curlo lines et

caffe freddo ou avec couleur spéciale. Ce poêle est également très esthétique en acier noir sobre ou avec un habillage en pierre naturelle de serpentinite, qui garde la chaleur plus longtemps.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1353 x 617 x 549	6 kW	3 - 8 kW	A+	Habillage en acier : 310 kg Habillage en céramique : 350 kg Habillage en pierre naturelle : 400 kg Powerbloc! : +75 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant

ACCESSOIRES



Préparé pour OEC



Préparé pour OEC II



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles



Accumulation de chaleur



ZACATE Compact

VOTRE NOUVELLE SOURCE DE CHALEUR HORS PAIR

À l'extérieur, ce poêle moderne brille par ses lignes droites et épurées, sa surface immaculée et une grande porte vitrée à travers laquelle vous pouvez profiter du spectacle des flammes. Pour une manipulation pratique et des économies de temps, stockez votre bois de chauffage directement sous le foyer, dans un compartiment spacieux qui peut être fermé en toute sécurité par un volet à charnière. La zone du poêle restera ainsi propre et rangée

en toutes circonstances.

Une technique ultramoderne

Les atouts intérieurs du ZACATE Compact vous convaincront également par une technologie sophistiquée, bien évidemment à la pointe du progrès. Le foyer est revêtu sur les côtés et à l'arrière de pierres réfractaires de haute qualité et durables. Au-dessus du foyer se trouve un déflecteur en vermiculite comme élément de raccord supérieur.



Acier noir

ZACATE Compact

Le ZACATE Compact est un distributeur de chaleur hors pair ! Sobre, esthétique et discret, il s'intègre dans toutes les ambiances modernes. Le design intemporel du produit est rehaussé par des matériaux de haute qualité et par la

grande vitre centrale. Faites du spectacle des flammes un moment de pure authenticité lors d'une pause bien méritée au quotidien ou pendant un moment de détente avec vos proches, vos amis et votre famille.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	Puissance thermique nominale	Gamme de puissance	EC	Poids
1251 x 487 x 484	5 kW	3 - 7 kW	A+	178 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant

PRODUCT ACCESSORIES



Préparé pour OEC



POÊLES À BOIS AVEC FONCTION EAU.

Un concept global efficace

Les poêles Olsberg vous offrent un équipement technique sophistiqué, une sécurité parfaite et une esthétique chaleureuse pour votre intérieur. Même si vous optez pour un poêle hydro, ne faites aucun compromis. À juste titre, la technologie des poêles avec fonction eau est considérée comme un concept global innovant dont l'efficacité profite à la fois aux personnes et à l'environnement.

Des réserves d'eau chaude pour le lendemain

Contrairement aux poêles conventionnels, la chaleur générée dans le poêle hydro n'est utilisée qu'en partie pour chauffer vos pièces. La chaleur restante est alimentée dans votre système de chauffage central via un échangeur de chaleur et distribuée dans toute la maison. La chaleur produite est mise à disposition tout au long de la journée par un chauffe-eau tampon intégré au système de chauffage. Ainsi, le lendemain matin, pour vous doucher, vous pouvez utiliser l'eau chaude préparée la veille par votre poêle.

Économies d'énergie et respect de l'environnement

Avec un rendement supérieur à 80 %, les poêles hydro d'Olsberg garantissent une efficacité maximale, la décharge du système de chauffage et d'importantes économies d'énergie et de coûts.

La sécurité à tout instant

Pour votre sécurité, un dispositif de sécurité de décharge thermique est installé dans chaque poêle hydro d'Olsberg. Un tel dispositif permet, en cas de surchauffe du poêle hydro, de le refroidir à l'eau froide.

Avantages

- Complément efficace de votre chauffage à 70 %
- Rendement supérieur à 80 %
- Économies d'énergie et de coûts
- Sécurité élevée
- Optimal pour les maisons à basse énergie
- En option avec la commande SMART





TOLIMA AQUA II Compact

LE CRÉPITEMENT DU FEU AVEC UNE TECHNIQUE DE POINTE

Grâce à l'alliance d'un design fascinant et d'un équipement technique éprouvé, le TOLIMA AQUA II Compact crée une atmosphère propice à un confort durable. Le TOLIMA AQUA II vous séduira tout autant par ses formes arrondies et ses matériaux nobles que par le crépitement du feu, le gain de confort pour votre habitat et les avantages uniques de sa technologie de poêle hydro.


Un raccordement économique à votre chauffage pour une protection efficace de l'environnement

Le TOLIMA AQUA II Compact peut être intégré facilement et en toute sécurité dans vos installations existantes. Avec environ 70 % de sa puissance, il soutient votre chauffage ou votre alimentation en eau chaude de manière particulièrement efficace. Un raccordement économique qui réduit votre consommation d'énergie, permet de réaliser des économies notables et protège en même temps l'environnement. Vous profiterez d'une nouvelle ambiance dans votre habitat et de votre poêle moderne.



TOLIMA AQUA II Compact
Pierre naturelle serpentine


HABILLAGES POSSIBLES



Acier noir



Céramique érable



Céramique hématite



Céramique curlo lines



Céramique caffè freddo




Céramique couleur spéciale

COUVERCLES POSSIBLES (en option avec habillage en acier)



Céramique érable



Céramique hématite



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentine



ADAPTÉ À VOTRE ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Vous pouvez vous procurer le TOLIMA AQUA II Compact dans d'impressionnantes variantes en céramique dans les designs érable, hématite, curlo lines ou caffè freddo ou avec une couleur spéciale parmi une large gamme de couleurs.

Tout comme la version noire unie en acier, le magnifique habillage en pierre naturelle serpentine rehausse de manière optimale le design du TOLIMA.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	1348 x 617 x 549
Puissance thermique nominale	8 + 10 kW
Gamme de puissance	5 - 12 kW
EC	A+
Puissance hydraulique jusqu'à	70 %
Capacité d'eau	30 l
Poids	Habillage en acier : 240 kg Habillage en céramique : 260 kg Habillage en pierre naturelle : 305 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant

PRODUCT ACCESSORIES



Préparé pour OEC



Plaque de sol saisonnière contre les étincelles

- Tuyau ondulé flexible en acier inox
- Bloc d'installation
- contrôleur de variation de température



NEVADO AQUA Compact

NOVATEUR, ÉCONOMIQUE ET DURABLE

Vous êtes à la recherche d'un poêle élégant qui apportera une touche de style à votre habitat, vous offrira le spectacle des flammes de cheminée et vous procurera une chaleur confortable ? Vous souhaitez en même temps faire un geste pour l'environnement et utiliser votre bois de chauffage de manière particulièrement durable ? Le NEVADO Aqua Compact est l'alliance parfaite de l'innovation technique, du respect de l'environnement et de l'économie. Le poêle hydro a une puissance calorifique nominale de 8 kW, ce qui lui permet non seulement de chauffer votre habitat de manière durable, mais aussi de soutenir votre système

de chauffage ou d'approvisionnement en eau chaude de manière très efficace jusqu'à 70 % de cette puissance.


Élégance et confort

L'équipement technique sophistiqué du NEVADO Aqua Compact est intelligemment intégré dans un design élégant et peu ordinaire. Le soir, vous pouvez ainsi profiter du spectacle des flammes et de sa chaleur apaisante ou utiliser l'eau chaude de la douche le lendemain matin. Le clapet de commutation des gaz de combustion intégré vous permet de choisir entre la sortie d'eau et d'air. Le bénéfice est double !

NEVADO AQUA Compact
Céramique caffè latte



HABILLAGES POSSIBLES



Acier noir



Céramique érable



Céramique caffè latte



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentinite

COUVERCLES POSSIBLES (en option avec habillage en acier)



Céramique érable



Céramique caffè latte



Céramique couleur spéciale



Pierre naturelle serpentinite



HIGH TECH À L'INTÉRIEUR ET CHIC À L'EXTÉRIEUR

Avec votre nouveau poêle high-tech, vous ne ferez aucun compromis au niveau du design. Pour l'habillage et le couvercle, vous pouvez choisir entre la version classique en acier, une version esthétique en céramique dans les couleurs érable ou caffè latte ou une couleur spéciale dans votre teinte préférée.

Si vous aimez l'individualité et recherchez un modèle unique, optez alors pour un habillage en pierre naturelle serpentinite à grain fin.

APERÇU

Dimensions (H/L/P en mm)	1546 x 546 x 526
Puissance thermique nominale	8 kW
Gamme de puissance	4 - 10 kW
EC	A+
Puissance hydraulique jusqu'à	65 %
Capacité d'eau	23 l
Poids	Habillage en acier : 260 kg Habillage en céramique : 293 kg Habillage en pierre naturelle : 357 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Poignée de porte ventilée



Fermeture de porte Compact indépendant de l'air ambiant



Clapet de commutation



Préparé pour OEC

ACCESSOIRES

- Tuyau ondulé flexible en acier inox
- Bloc d'installation
- contrôleur de variation de température