



# POÊLES À BOIS

## LES POÊLES À BOIS DE LA GAMME ARTENSE... ...UN LARGE CHOIX DE MODÈLES.

Les poêles à bois Artense possèdent une double combustion idéale pour optimiser le rendement de son poêle et la chaleur diffusée.

Une large gamme d'appareils, permettant différentes configurations et habillage pierre. Les appareils sont dotés de grandes vitres pour profiter au mieux d'une grande vision de la flamme. Certains modèles sont dotés d'une double paroi en vermiculite, et sole foyère en fonte pour plus de diffusion de la chaleur.


Les modèles Kiano 2 - 4, Tradition et Héritage peuvent également être connectable à l'air extérieur.



## EURIPE - poêle acier

Une grande vision du feu grâce à ce poêle à bois doté d'une vue panoramique. Sa chambre de combustion en vermiculite et son système de régulation vous apporte une douce chaleur. Ce poêle à bois au design minimaliste vous permet également de ranger le bois directement sous l'appareil.

Puissance	8,6 kW
Rendement	80 %
Dimensions max. bûches	50 cm
Dimensions	L72 cm x P34,5 cm x H106,5 cm
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Classe énergétique	A+






## MALACCA - poêle acier

Poêle en acier avec double chambre de combustion en vermiculite. Ce poêle à bois moderne offre un design minimaliste et la possibilité de ranger le bois directement sous l'appareil. La combustion peut être contrôlée grâce au système de régulation.

Puissance	7,18 kW
Rendement	80,95 %
Dimensions max. bûches	25 cm
Dimensions	L46 cm x P37 cm x H113,5 cm
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Classe énergétique	A+










## BERING - poêle acier

Poêle en acier au design rond et fin. Ce poêle à bois offre une double chambre de combustion en vermiculite. Un bûcher discret se situe sous l'appareil, pour vous faciliter le rangement. Le système de régulation de la combustion sur l'appareil vous permettra de contrôler au mieux votre chaleur.

Puissance	7,18 kW
Rendement	80,95 %
Dimensions max. bûches	25 cm
Dimensions	L53 cm x P40,5 cm x H108,5 cm
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Classe énergétique	A+








## KIANO 2 - avec pieds et vitres latérales

Poêle à bois peu encombrant de par sa forme et sa profondeur. Son style et son revêtement en fonte en font un poêle à bois très contemporain. Les vitres latérales permettent de profiter pleinement de la vision des flammes.

Puissance	7 kW
Rendement	80 %
Dimensions max. bûches	33 cm
Dimensions	L47 cm x P36 cm x H90 cm
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Classe énergétique	A






## KIANO 4 - sur bûcher et vitres latérales

Petit poêle à bois moderne et peu encombrant grâce à sa forme longiligne. Son revêtement en fonte en fait un poêle très contemporain. Ses vitres permettent de profiter d'une belle vision de la flamme.

Puissance	7 kW
Rendement	80 %
Dimensions max. bûches	33 cm
Dimensions	L47 cm x P36 cm x H98 cm
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Classe énergétique	A






## HERITAGE - poêle fonte

Petit poêle à bois traditionnel, autant par sa forme que son style. Son revêtement en fonte est proposé en couleur gris fonte. Son style rétro pourra s'intégrer dans de nombreuses habitations.


Puissance	9 kW
Rendement	75 %
Dimensions max. bûches	50 cm
Dimensions	L66 cm x P57 cm x H75 cm
Efficacité énergétique saisonnière	65 %
Classe énergétique	A





## TRADITION - poêle fonte

Poêle à bois en fonte traditionnel. Son style classique s'intègre dans de nombreux décors. Belle vision de la flamme grâce à sa porte vitrée.




Puissance	11 kW
Rendement	78 %
Dimensions max. bûches	60 cm
Dimensions	L77,8 cm x P57,7 cm x H79,5 cm
Efficacité énergétique saisonnière	68 %
Classe énergétique	A



## GIBRALTAR 1 - acier noir

Poêle à bois avec une vitre frontale bombée pour laisser place à une belle vision de la flamme. Le poêle à bois Gibraltar dispose d'un revêtement en acier aux lignes simples et épurés.

Puissance	5,1 kW
Rendement	81,1 %
Dimensions max. bûches	25 cm
Dimensions	L51,6 cm x P39,7 cm x H98,2 cm
Efficacité énergétique saisonnière	71,1 %
Classe énergétique	A+






## GIBRALTAR 4

### acier noir et habillage ollaire

Poêle à bois en acier avec un habillage en pierre ollaire. Sa large vision du feu et ses lignes arrondies apporteront de la modernité à votre intérieur.

Puissance	5,1 kW
Rendement	81,1 %
Dimensions max. bûches	25 cm
Dimensions	L51,6 cm x P39,7 cm x H100,4 cm
Efficacité énergétique saisonnière	71,1 %
Classe énergétique	A+








## BOSPHORE - acier noir

Poêle à bois à la finition acier, il offre un design épuré et contemporain. Sa forme s'intégrera harmonieusement dans un grand nombre d'intérieur.

Puissance	8 kW
Rendement	78 %
Dimensions max. bûches	30 cm
Dimensions	L53,6 cm x P41,1 cm x H120,4 cm
Efficacité énergétique saisonnière	68 %
Classe énergétique	A







## MAGELLAN - acier noir et habillage ollaire


Poêle à bois élancé et au format contemporain. Sa finition acier en fait un poêle à bois très épuré et se pare d'un habillage en pierre ollaire. Son design offre un espace de rangement pour les bûches.

### COULEURS DISPONIBLES



Pierre ollaire

Puissance	8 kW
Rendement	78 %
Dimensions max. bûches	30 cm
Dimensions	L54,1 cm x P41,7 cm x H123,4 cm
Efficacité énergétique saisonnière	68 %
Classe énergétique	A






## PANAMA - acier noir

Poêle à bois rond en acier élancé au design épuré. Sa porte vitrée sérigraphiée offre une belle vision de flamme. Ce poêle à bois moderne s'intégrera parfaitement dans les environnements contemporains.


Puissance	6 kW
Rendement	82 %
Dimensions max. bûches	25 cm
Dimensions	L50,5 cm x P50,5 cm x H141 cm
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Classe énergétique	A+




# POÊLES ACIER GAMME **SANCY**

FABRICATION FRANÇAISE / GARANTIE 10 ANS / ECODESIGN 2022

## SANCY 700 - poêle acier - simple face



## SANCY 800 - poêle acier - simple face




	<b>SANCY 700</b> - poêle acier - simple face	<b>SANCY 800</b> - poêle acier - simple face
Puissance	7,5 kW	8,2 kW
Rendement	76,1 %	76,1 %
Dimensions max. bûches	50 cm	50 cm
Dimensions	L70 cm x P45 cm x H59 cm	L81 cm x P45 cm x H59 cm
Efficacité énergétique saisonnière	66 %	66 %
Classe énergétique	A	A






## SANCY 1000 - poêle acier - simple face



## SANCY 1000 - poêle acier - double face



	<b>SANCY 1000 - poêle acier - simple face</b>	<b>SANCY 1000 - poêle acier - double face</b>
Puissance	9 kW	12 kW
Rendement	77,4 %	76,3 %
Dimensions max. bûches	60 cm	60 cm
Dimensions	L101 cm x P45 cm x H59 cm	L101 cm x P51 cm x H59 cm
Efficacité énergétique saisonnière	67 %	66 %
Classe énergétique	A	A



# POÊLES GAMME SANCY

Personnalisez votre poêle grâce une variété de combinaisons.  
Associez le socle qui mettra en valeur votre poêle dans votre intérieur.

## ÉLÉMENT MÉTAL

Bloc horizontal acier

poêle SANCY 1000 SF : L 1006 x H 350 x P 450 mm (traversant)

poêle SANCY 1000 DF : L 1006 x H 350 x P 506 mm (traversant)



## BANQUETTE BOIS

L 236 x P 55 x H 32,80 cm



## BANQUETTE MÉTALLIQUE

L 150 x P 50,6 x H 25 cm



## BÛCHER VERRE SÉRIGRAPHÉ

poêle SANCY 700 L 69,5 x P 54 x H 35 cm

poêle SANCY 800 L 80 x P 54 x H 35 cm



## SOCLE ROND

Ø 24,45 x H 40 cm

sur poêles SANCY 700

et SANCY 800 uniquement



# POÊLES À BOIS


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	RENDEMENT	ÉMISSION CO	ÉMISSION PARTICULES	PUISSANCE NOMINALE	OXYDE D'AZOTE (NOx) A 13% O2	COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES (COV) A 13% O2	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE	
<b>EURIPE</b> - poêle acier	80 %	1411,01 mg/Nm <sup>3</sup>	13,7 mg/Nm <sup>3</sup>	8,6 kW	39,17 mg/Nm <sup>3</sup>	44,39 mg/Nm <sup>3</sup>	70 %	
<b>BERING</b> - poêle acier	80,95 %	1081,92 mg/Nm <sup>3</sup>	26,5 mg/Nm <sup>3</sup>	7,18 kW	101,84 mg/Nm <sup>3</sup>	73,75 mg/Nm <sup>3</sup>	71 %	
<b>MALACCA</b> - poêle acier	80,95 %	1081,92 mg/Nm <sup>3</sup>	26,5 mg/Nm <sup>3</sup>	7,18 kW	101,84 mg/Nm <sup>3</sup>	73,75 mg/Nm <sup>3</sup>	71 %	
<b>KIANO 2</b> - avec pieds et vitres latérales	80 %	875 mg/Nm <sup>3</sup>	25 mg/Nm <sup>3</sup>	7 kW	89 mg/Nm <sup>3</sup>	76 mg/Nm <sup>3</sup>	70 %	
<b>KIANO 4</b> - sur bûcher et vitres latérales	80 %	875 mg/Nm <sup>3</sup>	25 mg/Nm <sup>3</sup>	7 kW	89 mg/Nm <sup>3</sup>	76 mg/Nm <sup>3</sup>	70 %	
<b>HERITAGE</b> - poêle fonte	75 %	1213 mg/Nm <sup>3</sup>	19 mg/Nm <sup>3</sup>	9 kW	81 mg/Nm <sup>3</sup>	114 mg/Nm <sup>3</sup>	65 %	
<b>TRADITION</b> - poêle fonte	78 %	1100 mg/Nm <sup>3</sup>	15 mg/Nm <sup>3</sup>	11 kW	145 mg/Nm <sup>3</sup>	114 mg/Nm <sup>3</sup>	68 %	
<b>GIBRALTAR 1</b> - acier noir	81,1 %	1012 mg/Nm <sup>3</sup>	29 mg/Nm <sup>3</sup>	5,1 kW	70 mg/Nm <sup>3</sup>	70 mg/Nm <sup>3</sup>	71,1 %	
<b>GIBRALTAR 4</b> - acier noir et habillage ollaire	81,1 %	1012 mg/Nm <sup>3</sup>	29 mg/Nm <sup>3</sup>	5,1 kW	70 mg/Nm <sup>3</sup>	70 mg/Nm <sup>3</sup>	71,1 %	
<b>BOSPHORE</b> - acier noir	78 %	1189 mg/Nm <sup>3</sup>	26 mg/Nm <sup>3</sup>	8 kW	139 mg/Nm <sup>3</sup>	69 mg/Nm <sup>3</sup>	68 %	
<b>MAGELLAN</b> - acier noir et habillage ollaire	78 %	1189 mg/Nm <sup>3</sup>	26 mg/Nm <sup>3</sup>	8 kW	139 mg/Nm <sup>3</sup>	69 mg/Nm <sup>3</sup>	68 %	
<b>PANAMA</b> - acier noir	82 %	946 mg/Nm <sup>3</sup>	39 mg/Nm <sup>3</sup>	6 kW	73 mg/Nm <sup>3</sup>	70 mg/Nm <sup>3</sup>	72 %	
<b>SANCY 700</b> - poêle acier - simple face	76,1 %	821 mg/Nm <sup>3</sup>	29 mg/Nm <sup>3</sup>	7,5 kW	89 mg/Nm <sup>3</sup>	99 mg/Nm <sup>3</sup>	66 %	
<b>SANCY 800</b> - poêle acier - simple face	76,1 %	821 mg/Nm <sup>3</sup>	29 mg/Nm <sup>3</sup>	8,2 kW	89 mg/Nm <sup>3</sup>	99 mg/Nm <sup>3</sup>	66 %	
<b>SANCY 1000</b> - poêle acier - double face	76,3 %	1154 mg/Nm <sup>3</sup>	30 mg/Nm <sup>3</sup>	12 kW	82 mg/Nm <sup>3</sup>	81 mg/Nm <sup>3</sup>	66 %	
<b>SANCY 1000</b> - poêle acier - simple face	77,4 %	762 mg/Nm <sup>3</sup>	29 mg/Nm <sup>3</sup>	9 kW	74 mg/Nm <sup>3</sup>	63 mg/Nm <sup>3</sup>	67 %	

\*Se reporter aux termes de la garantie





	SORTIE DES FUMÉES	DIMENSION MAX. BÛCHES	DIMENSIONS (EN CM)	POIDS	GARANTIE*	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	ÉTANCHE
	180 mm	50 cm	L72 cm x P34,5 cm x H106,5 cm	90 kg	2 ans	A+	
	150 mm	25 cm	L53 cm x P40,5 cm x H108,5 cm	70 kg	2 ans	A+	
	150 mm	25 cm	L46 cm x P37 cm x H113,5 cm	70 kg	2 ans	A+	
	150 mm	33 cm	L47 cm x P36 cm x H90 cm	105 kg	5 ans	A	✓
	150 mm	33 cm	L47 cm x P36 cm x H98 cm	125 kg	5 ans	A	✓
	150 mm	50 cm	L66 cm x P57 cm x H75 cm	165 kg	5 ans	A	
	150 mm	60 cm	L77,8 cm x P57,7 cm x H79,5 cm	220 kg	ans	A	
	150 mm	25 cm	L51,6 cm x P39,7 cm x H98,2 cm	125 kg	2 ans	A+	
	150 mm	25 cm	L51,6 cm x P39,7 cm x H100,4 cm	125 kg	2 ans	A+	
	150 mm	30 cm	L53,6 cm x P41,1 cm x H120,4 cm	178 kg	2 ans	A	
	150 mm	30 cm	L54,1 cm x P41,7 cm x H123,4 cm	165 kg	2 ans	A	
	150 mm	25 cm	L50,5 cm x P50,5 cm x H141 cm	170 kg	2 ans	A+	
	180 mm	50 cm	L70 cm x P45 cm x H59 cm	150 kg	10 ans	A	
	180 mm	50 cm	L81 cm x P45 cm x H59 cm	150 kg	10 ans	A	
	200 mm	60 cm	L101 cm x P51 cm x H59 cm	180 kg	10 ans	A	
	200 mm	60 cm	L101 cm x P45 cm x H59 cm	180 kg	10 ans	A	